

浄水水質検査結果書

No. 2m31205027

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
 氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年12月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	士幌地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	3℃	残留塩素		0.15 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	4.3 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.2 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	0.09 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年12月11日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m31205028

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年12月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	朝陽地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	下居辺公民館給水栓					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	1℃	残留塩素		0.25 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	0.004 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.1 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	0.10 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年12月11日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m31205029

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年12月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水+深井戸					
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	1℃	残留塩素		0.12 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.2 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.2 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年12月11日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m31205030

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年12月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	3 °C	残留塩素		0.14 mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.3 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.8	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和5年12月5日 ~ 令和5年12月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和5年12月11日			帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			

