

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51118032

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

|                                                                                                                                                                           |                                 |         |               |           |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------|-----|---|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                                                                 | 令和 7年11月18日                     | 天 候     | 前 日           | 曇         | 当 日 | 晴 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                     | 士幌地区簡易水道                        |         |               |           |     |   |
| 水 源 の 名 称                                                                                                                                                                 | 深井戸                             |         |               |           |     |   |
| 採 水 地 点                                                                                                                                                                   | 河東郡士幌町字中士幌西2線77番16(士幌町役場中士幌出張所) |         |               |           |     |   |
| 採 水 者                                                                                                                                                                     | 眞鍋 響都 (所属) 建設課                  |         |               |           |     |   |
| 気 温                                                                                                                                                                       | 0 °C                            | 残 留 塩 素 |               | 0.12 mg/l |     |   |
| 水 温                                                                                                                                                                       | 10 °C                           | 27      | 総トリハロメタン      | mg/l      |     |   |
| 1 一般細菌                                                                                                                                                                    | 0 個/ml                          | 28      | トリクロロ酢酸       | mg/l      |     |   |
| 2 大腸菌                                                                                                                                                                     | 0 MPN/100ml                     | 29      | ブロモジクロロメタン    | mg/l      |     |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                            | mg/ l                           | 30      | ブロモホルム        | mg/l      |     |   |
| 4 水銀及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                           | 31      | ホルムアルデヒド      | mg/l      |     |   |
| 5 セレン及びその化合物                                                                                                                                                              | mg/ l                           | 32      | 亜鉛及びその化合物     | mg/l      |     |   |
| 6 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                           | 33      | アルミニウム及びその化合物 | mg/l      |     |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                           | 34      | 鉄及びその化合物      | mg/l      |     |   |
| 8 六価クロム化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                           | 35      | 銅及びその化合物      | mg/l      |     |   |
| 9 亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                  | mg/ l                           | 36      | ナトリウム及びその化合物  | mg/l      |     |   |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                                                                                        | mg/ l                           | 37      | マンガン及びその化合物   | mg/l      |     |   |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                                                                          | mg/ l                           | 38      | 塩化物イオン        | 4.2 mg/l  |     |   |
| 12 フッ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                           | 39      | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l      |     |   |
| 13 ホウ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                           | 40      | 蒸発残留物         | mg/l      |     |   |
| 14 四塩化炭素                                                                                                                                                                  | mg/ l                           | 41      | 陰イオン界面活性剤     | mg/l      |     |   |
| 15 1, 4-ジオキサン                                                                                                                                                             | mg/ l                           | 42      | ジェオスミン        | mg/l      |     |   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                 | mg/ l                           | 43      | 2-メチルイソボルネオール | mg/l      |     |   |
|                                                                                                                                                                           |                                 | 44      | 非イオン界面活性剤     | mg/l      |     |   |
| 17 ジクロロメタン                                                                                                                                                                | mg/ l                           | 45      | フェノール類        | mg/l      |     |   |
| 18 テトラクロロエチレン                                                                                                                                                             | mg/ l                           | 46      | 有機物           | <0.1 mg/l |     |   |
| 19 トリクロロエチレン                                                                                                                                                              | mg/ l                           | 47      | pH値           | 7.6       |     |   |
| 20 ベンゼン                                                                                                                                                                   | mg/ l                           | 48      | 味             | 異常なし      |     |   |
| 21 塩素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                           | 49      | 臭気            | 異常なし      |     |   |
| 22 クロロ酢酸                                                                                                                                                                  | mg/ l                           | 50      | 色度            | <1 度      |     |   |
| 23 クロロホルム                                                                                                                                                                 | mg/ l                           | 51      | 濁度            | <0.1 度    |     |   |
| 24 ジクロロ酢酸                                                                                                                                                                 | mg/ l                           |         | 嫌気性芽胞菌        | 個/100ml   |     |   |
| 25 ジブロモクロロメタン                                                                                                                                                             | mg/ l                           |         | クリプトスポリジウム    | 個/20l     |     |   |
| 26 臭素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                           |         | ジアルジア         | 個/20l     |     |   |
| 判 定                                                                                                                                                                       | 上記検査項目については水質基準に適合する。           |         | トルエン          | mg/l      |     |   |
| キシレン                                                                                                                                                                      |                                 |         | mg/l          |           |     |   |
|                                                                                                                                                                           |                                 |         |               |           |     |   |
| 検 査 期 日                                                                                                                                                                   | 令和 7年11月18日 ~ 令和 7年11月21日       |         |               |           |     |   |
| 検 査 機 関                                                                                                                                                                   | 帯広市上下水道部水質検査センター                |         |               |           |     |   |
| 検 査 責 任 者                                                                                                                                                                 | 佐々木 啓充                          |         |               |           |     |   |
| 令和 7年11月25日                                                                                                                                                               |                                 |         |               |           |     |   |
| <div style="text-align: right;">             帯広市公営企業管理者<br/>井上 猛              </div> |                                 |         |               |           |     |   |

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51118033

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|-----|---|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                                                                 | 令和 7年11月18日               | 天 候     | 前 日           | 曇         | 当 日 | 晴 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                     | 朝陽地区簡易水道                  |         |               |           |     |   |
| 水 源 の 名 称                                                                                                                                                                 | 深井戸                       |         |               |           |     |   |
| 採 水 地 点                                                                                                                                                                   | 下居辺公民館給水栓                 |         |               |           |     |   |
| 採 水 者                                                                                                                                                                     | 眞鍋 響都 (所属) 建設課            |         |               |           |     |   |
| 気 温                                                                                                                                                                       | 0 °C                      | 残 留 塩 素 |               | 0.36 mg/l |     |   |
| 水 温                                                                                                                                                                       | 10 °C                     | 27      | 総トリハロメタン      | mg/l      |     |   |
| 1 一般細菌                                                                                                                                                                    | 0 個/ml                    | 28      | トリクロロ酢酸       | mg/l      |     |   |
| 2 大腸菌                                                                                                                                                                     | 0 MPN/100ml               | 29      | プロモジクロロメタン    | mg/l      |     |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                            | mg/ l                     | 30      | プロモホルム        | mg/l      |     |   |
| 4 水銀及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 31      | ホルムアルデヒド      | mg/l      |     |   |
| 5 セレン及びその化合物                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 32      | 亜鉛及びその化合物     | mg/l      |     |   |
| 6 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 33      | アルミニウム及びその化合物 | mg/l      |     |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 34      | 鉄及びその化合物      | mg/l      |     |   |
| 8 六価クロム化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 35      | 銅及びその化合物      | mg/l      |     |   |
| 9 亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 36      | ナトリウム及びその化合物  | mg/l      |     |   |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                                                                                        | mg/ l                     | 37      | マンガン及びその化合物   | mg/l      |     |   |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                                                                          | mg/ l                     | 38      | 塩化物イオン        | 2.0 mg/l  |     |   |
| 12 フッ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 39      | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l      |     |   |
| 13 ホウ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 40      | 蒸発残留物         | mg/l      |     |   |
| 14 四塩化炭素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 41      | 陰イオン界面活性剤     | mg/l      |     |   |
| 15 1, 4-ジオキサン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 42      | ジェオスミン        | mg/l      |     |   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                 | mg/ l                     | 43      | 2-メチルイソボルネオール | mg/l      |     |   |
|                                                                                                                                                                           |                           | 44      | 非イオン界面活性剤     | mg/l      |     |   |
| 17 ジクロロメタン                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 45      | フェノール類        | mg/l      |     |   |
| 18 テトラクロロエチレン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 46      | 有機物           | 0.1 mg/l  |     |   |
| 19 トリクロロエチレン                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 47      | pH値           | 7.7       |     |   |
| 20 ベンゼン                                                                                                                                                                   | mg/ l                     | 48      | 味             | 異常なし      |     |   |
| 21 塩素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     | 49      | 臭気            | 異常なし      |     |   |
| 22 クロロ酢酸                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 50      | 色度            | <1 度      |     |   |
| 23 クロロホルム                                                                                                                                                                 | mg/ l                     | 51      | 濁度            | <0.1 度    |     |   |
| 24 ジクロロ酢酸                                                                                                                                                                 | mg/ l                     |         | 嫌気性芽胞菌        | 個/100ml   |     |   |
| 25 ジブロモクロロメタン                                                                                                                                                             | mg/ l                     |         | クリプトスポリジウム    | 個/20l     |     |   |
| 26 臭素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     |         | ジアルジア         | 個/20l     |     |   |
| 判 定                                                                                                                                                                       | 上記検査項目については水質基準に適合する。     |         | トルエン          | mg/l      |     |   |
| キシレン                                                                                                                                                                      |                           |         | mg/l          |           |     |   |
|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |     |   |
| 検 査 期 日                                                                                                                                                                   | 令和 7年11月18日 ~ 令和 7年11月21日 |         |               |           |     |   |
| 検 査 機 関                                                                                                                                                                   | 帯広市上下水道部水質検査センター          |         |               |           |     |   |
| 検 査 責 任 者                                                                                                                                                                 | 佐々木 啓充                    |         |               |           |     |   |
| 令和 7年11月25日                                                                                                                                                               |                           |         |               |           |     |   |
| <div style="text-align: right;">             帯広市公営企業管理者<br/>井上 猛              </div> |                           |         |               |           |     |   |

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51118034

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 高木 康弘

|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|----|---|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                                                                 | 令和 7年11月18日               | 天 候     | 前日            | 曇         | 当日 | 晴 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                     | 西士幌新田地区簡易水道               |         |               |           |    |   |
| 水 源 の 名 称                                                                                                                                                                 | 湧水＋深井戸                    |         |               |           |    |   |
| 採 水 地 点                                                                                                                                                                   | 士幌町共益 旧北中小学校              |         |               |           |    |   |
| 採 水 者                                                                                                                                                                     | 眞鍋 響都 (所属) 建設課            |         |               |           |    |   |
| 気 温                                                                                                                                                                       | -2 °C                     | 残 留 塩 素 |               | 0.28 mg/l |    |   |
| 水 温                                                                                                                                                                       | 10 °C                     | 27      | 総トリハロメタン      | mg/l      |    |   |
| 1 一般細菌                                                                                                                                                                    | 0 個/ml                    | 28      | トリクロロ酢酸       | mg/l      |    |   |
| 2 大腸菌                                                                                                                                                                     | 0 MPN/100ml               | 29      | ブロモジクロロメタン    | mg/l      |    |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                            | mg/ l                     | 30      | ブロモホルム        | mg/l      |    |   |
| 4 水銀及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 31      | ホルムアルデヒド      | mg/l      |    |   |
| 5 セレン及びその化合物                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 32      | 亜鉛及びその化合物     | mg/l      |    |   |
| 6 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 33      | アルミニウム及びその化合物 | mg/l      |    |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 34      | 鉄及びその化合物      | mg/l      |    |   |
| 8 六価クロム化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 35      | 銅及びその化合物      | mg/l      |    |   |
| 9 亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 36      | ナトリウム及びその化合物  | mg/l      |    |   |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                                                                                        | mg/ l                     | 37      | マンガン及びその化合物   | mg/l      |    |   |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                                                                          | mg/ l                     | 38      | 塩化物イオン        | 1.7 mg/l  |    |   |
| 12 フッ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 39      | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l      |    |   |
| 13 ホウ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 40      | 蒸発残留物         | mg/l      |    |   |
| 14 四塩化炭素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 41      | 陰イオン界面活性剤     | mg/l      |    |   |
| 15 1, 4-ジオキサン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 42      | ジェオスミン        | mg/l      |    |   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                     | mg/ l                     | 43      | 2-メチルイソボルネオール | mg/l      |    |   |
|                                                                                                                                                                           |                           | 44      | 非イオン界面活性剤     | mg/l      |    |   |
| 17 ジクロロメタン                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 45      | フェノール類        | mg/l      |    |   |
| 18 テトラクロロエチレン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 46      | 有機物           | 0.1 mg/l  |    |   |
| 19 トリクロロエチレン                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 47      | pH値           | 7.6       |    |   |
| 20 ベンゼン                                                                                                                                                                   | mg/ l                     | 48      | 味             | 異常なし      |    |   |
| 21 塩素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     | 49      | 臭気            | 異常なし      |    |   |
| 22 クロロ酢酸                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 50      | 色度            | <1 度      |    |   |
| 23 クロロホルム                                                                                                                                                                 | mg/ l                     | 51      | 濁度            | <0.1 度    |    |   |
| 24 ジクロロ酢酸                                                                                                                                                                 | mg/ l                     |         | 嫌気性芽胞菌        | 個/100ml   |    |   |
| 25 ジブロモクロロメタン                                                                                                                                                             | mg/ l                     |         | クリプトスポリジウム    | 個/20l     |    |   |
| 26 臭素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     |         | ジアルジア         | 個/20l     |    |   |
| 判 定                                                                                                                                                                       | 上記検査項目については水質基準に適合する。     |         | トルエン          | mg/l      |    |   |
| キシレン                                                                                                                                                                      |                           |         | mg/l          |           |    |   |
|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |    |   |
| 検 査 期 日                                                                                                                                                                   | 令和 7年11月18日 ～ 令和 7年11月21日 |         |               |           |    |   |
| 検 査 機 関                                                                                                                                                                   | 帯広市上下水道部水質検査センター          |         |               |           |    |   |
| 検 査 責 任 者                                                                                                                                                                 | 佐々木 啓充                    |         |               |           |    |   |
| 令和 7年11月25日                                                                                                                                                               |                           |         |               |           |    |   |
| <div style="text-align: right;">             帯広市公営企業管理者<br/>井上 猛              </div> |                           |         |               |           |    |   |

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51118035

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|----|---|
| 採 水 年 月 日                                                                                                                                                                 | 令和 7年11月18日               | 天 候     | 前日            | 曇         | 当日 | 晴 |
| 施 設 名                                                                                                                                                                     | 西堀田地区簡易水道                 |         |               |           |    |   |
| 水 源 の 名 称                                                                                                                                                                 | 深井戸                       |         |               |           |    |   |
| 採 水 地 点                                                                                                                                                                   | 河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)   |         |               |           |    |   |
| 採 水 者                                                                                                                                                                     | 眞鍋 響都 (所属) 建設課            |         |               |           |    |   |
| 気 温                                                                                                                                                                       | -2 °C                     | 残 留 塩 素 |               | 0.26 mg/l |    |   |
| 水 温                                                                                                                                                                       | 11 °C                     | 27      | 総トリハロメタン      | mg/l      |    |   |
| 1 一般細菌                                                                                                                                                                    | 0 個/ml                    | 28      | トリクロロ酢酸       | mg/l      |    |   |
| 2 大腸菌                                                                                                                                                                     | 0 MPN/100ml               | 29      | ブロモジクロロメタン    | mg/l      |    |   |
| 3 カドミウム及びその化合物                                                                                                                                                            | mg/ l                     | 30      | ブロモホルム        | mg/l      |    |   |
| 4 水銀及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 31      | ホルムアルデヒド      | mg/l      |    |   |
| 5 セレン及びその化合物                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 32      | 亜鉛及びその化合物     | mg/l      |    |   |
| 6 鉛及びその化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 33      | アルミニウム及びその化合物 | mg/l      |    |   |
| 7 ヒ素及びその化合物                                                                                                                                                               | mg/ l                     | 34      | 鉄及びその化合物      | mg/l      |    |   |
| 8 六価クロム化合物                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 35      | 銅及びその化合物      | mg/l      |    |   |
| 9 亜硝酸態窒素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 36      | ナトリウム及びその化合物  | mg/l      |    |   |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                                                                                        | mg/ l                     | 37      | マンガン及びその化合物   | mg/l      |    |   |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                                                                          | mg/ l                     | 38      | 塩化物イオン        | 2.2 mg/l  |    |   |
| 12 フッ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 39      | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l      |    |   |
| 13 ホウ素及びその化合物                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 40      | 蒸発残留物         | mg/l      |    |   |
| 14 四塩化炭素                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 41      | 陰イオン界面活性剤     | mg/l      |    |   |
| 15 1, 4-ジオキサン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 42      | ジェオスミン        | mg/l      |    |   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                                                                                                                                 | mg/ l                     | 43      | 2-メチルイソボルネオール | mg/l      |    |   |
|                                                                                                                                                                           |                           | 44      | 非イオン界面活性剤     | mg/l      |    |   |
| 17 ジクロロメタン                                                                                                                                                                | mg/ l                     | 45      | フェノール類        | mg/l      |    |   |
| 18 テトラクロロエチレン                                                                                                                                                             | mg/ l                     | 46      | 有機物           | 0.2 mg/l  |    |   |
| 19 トリクロロエチレン                                                                                                                                                              | mg/ l                     | 47      | pH値           | 7.8       |    |   |
| 20 ベンゼン                                                                                                                                                                   | mg/ l                     | 48      | 味             | 異常なし      |    |   |
| 21 塩素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     | 49      | 臭気            | 異常なし      |    |   |
| 22 クロロ酢酸                                                                                                                                                                  | mg/ l                     | 50      | 色度            | <1 度      |    |   |
| 23 クロロホルム                                                                                                                                                                 | mg/ l                     | 51      | 濁度            | <0.1 度    |    |   |
| 24 ジクロロ酢酸                                                                                                                                                                 | mg/ l                     |         | 嫌気性芽胞菌        | 個/100ml   |    |   |
| 25 ジブロモクロロメタン                                                                                                                                                             | mg/ l                     |         | クリプトスポリジウム    | 個/20l     |    |   |
| 26 臭素酸                                                                                                                                                                    | mg/ l                     |         | ジアルジア         | 個/20l     |    |   |
| 判 定                                                                                                                                                                       | 上記検査項目については水質基準に適合する。     |         | トルエン          | mg/l      |    |   |
| キシレン                                                                                                                                                                      |                           |         | mg/l          |           |    |   |
|                                                                                                                                                                           |                           |         |               |           |    |   |
| 検 査 期 日                                                                                                                                                                   | 令和 7年11月18日 ~ 令和 7年11月21日 |         |               |           |    |   |
| 検 査 機 関                                                                                                                                                                   | 帯広市上下水道部水質検査センター          |         |               |           |    |   |
| 検 査 責 任 者                                                                                                                                                                 | 佐々木 啓充                    |         |               |           |    |   |
| 令和 7年11月25日                                                                                                                                                               |                           |         |               |           |    |   |
| <div style="text-align: right;">             帯広市公営企業管理者<br/>井上 猛              </div> |                           |         |               |           |    |   |