

浄水水質検査結果書

No. 2m60120026

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和 8年 1月20日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	士幌地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字中士幌西2線77番16(士幌町役場中士幌出張所)					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	-8 °C	残留塩素		0.26 mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/ l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/ l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/ l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/ l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/ l	34	鉄及びその化合物	mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/ l	35	銅及びその化合物	mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/ l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	37	マンガン及びその化合物	mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	38	塩化物イオン	4.4 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/ l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/ l	40	蒸発残留物	mg/l		
14 四塩化炭素	mg/ l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15 1, 4-ジオキサン	mg/ l	42	ジェオスミン	mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/ l	45	フェノール類	mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/ l	46	有機物	0.3 mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/ l	47	pH値	7.6		
20 ベンゼン	mg/ l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/ l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/ l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/ l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	mg/ l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
キシレン			mg/l			
検査期日	令和 8年 1月20日 ~ 令和 8年 1月23日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和 8年 1月26日						
 帯広市公営企業管理者 井上 猛						

浄水水質検査結果書

No. 2m60120027

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採 水 年 月 日	令和 8年 1月 20日	天 候	前日	晴	当日	晴
施 設 名	朝陽地区簡易水道					
水 源 の 名 称	深井戸					
採 水 地 点	下居辺公民館給水栓					
採 水 者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気 温	-7 °C	残 留 塩 素		0.50 mg/l		
水 温	10 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/ l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/ l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/ l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/ l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/ l	34	鉄及びその化合物	mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/ l	35	銅及びその化合物	mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/ l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	37	マンガン及びその化合物	mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/ l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/ l	40	蒸発残留物	mg/l		
14 四塩化炭素	mg/ l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15 1, 4-ジオキサン	mg/ l	42	ジェオスミン	mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/ l	45	フェノール類	mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/ l	46	有機物	0.1 mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/ l	47	pH値	7.7		
20 ベンゼン	mg/ l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/ l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/ l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/ l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	mg/ l		ジアルジア	個/20l		
判 定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
キシレン			mg/l			
検 査 期 日	令和 8年 1月 20日 ~ 令和 8年 1月 23日					
検 査 機 関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検 査 責 任 者	佐々木 啓充					
令和 8年 1月 26日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m60120028

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採 水 年 月 日	令和 8年 1月 20日	天 候	前日	晴	当日	晴		
施 設 名	西士幌新田地区簡易水道							
水 源 の 名 称	湧水+深井戸							
採 水 地 点	士幌町共益 旧北中小学校							
採 水 者	眞鍋 響都 (所属) 建設課							
気 温	-8 °C	残 留 塩 素				0.30 mg/l		
水 温	10 °C	27	総トリハロメタン				mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸				mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン				mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/ l	30	ブロモホルム				mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/ l	31	ホルムアルデヒド				mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/ l	32	亜鉛及びその化合物				mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/ l	33	アルミニウム及びその化合物				mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/ l	34	鉄及びその化合物				mg/l
8	六価クロム化合物	mg/ l	35	銅及びその化合物				mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/ l	36	ナトリウム及びその化合物				mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	37	マンガン及びその化合物				mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	38	塩化物イオン				1.9 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/ l	39	カルシウム、マグネシウム等				mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/ l	40	蒸発残留物				mg/l
14	四塩化炭素	mg/ l	41	陰イオン界面活性剤				mg/l
15	1, 4-ジオキサン	mg/ l	42	ジェオスミン				mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	43	2-メチルイソボルネオール				mg/l
			44	非イオン界面活性剤				mg/l
17	ジクロロメタン	mg/ l	45	フェノール類				mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/ l	46	有機物				0.3 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/ l	47	pH値				7.6
20	ベンゼン	mg/ l	48	味				異常なし
21	塩素酸	mg/ l	49	臭気				異常なし
22	クロロ酢酸	mg/ l	50	色度				<1 度
23	クロロホルム	mg/ l	51	濁度				<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌				個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム				個/20l
26	臭素酸	mg/ l		ジアルジア				個/20l
判 定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン				mg/l
			キシレン				mg/l	
検 査 期 日	令和 8年 1月 20日 ~ 令和 8年 1月 23日							
検 査 機 関	帯広市上下水道部水質検査センター							
検 査 責 任 者	佐々木 啓充							
令和 8年 1月 26日								
帯広市公営企業管理者 井上 猛 								

浄水水質検査結果書

No. 2m60120029

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採 水 年 月 日	令和 8年 1月 20日	天 候	前日	晴	当日	晴
施 設 名	西堀田地区簡易水道					
水 源 の 名 称	深井戸					
採 水 地 点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)					
採 水 者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気 温	-8 °C	残 留 塩 素		0.24 mg/l		
水 温	10 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/ l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/ l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/ l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/ l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/ l	34	鉄及びその化合物	mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/ l	35	銅及びその化合物	mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/ l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	37	マンガン及びその化合物	mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	38	塩化物イオン	2.3 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/ l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/ l	40	蒸発残留物	mg/l		
14 四塩化炭素	mg/ l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15 1, 4-ジオキサン	mg/ l	42	ジェオスミン	mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/ l	45	フェノール類	mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/ l	46	有機物	0.4 mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/ l	47	pH値	7.8		
20 ベンゼン	mg/ l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/ l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/ l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/ l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	mg/ l		ジアルジア	個/20l		
判 定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
キシレン			mg/l			
検 査 期 日	令和 8年 1月 20日 ~ 令和 8年 1月 23日					
検 査 機 関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検 査 責 任 者	佐々木 啓充					
令和 8年 1月 26日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						