

浄水水質検査結果書

No. 2m60519036

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和8年5月19日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字中士幌西2線77番16(士幌町役場中士幌出張所)						
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課						
気温	20℃	残留塩素			0.22 mg/l		
水温	11℃	28	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	29	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	30	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	31	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	36	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	38	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	39	塩化物イオン			4.1 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	41	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	42	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	43	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	44	2-メチルイソホルネオール			mg/l
			45	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値			7.6
21	ベンゼン	mg/l	49	味			異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気			異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度			<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度			<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
26	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和8年5月19日 ~ 令和8年5月25日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和8年5月25日							
帯広市公営企業管理者職務代理者 帯広市上下水道部長 倉口 雅充							
							

浄水水質検査結果書

No. 2m60519037

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘


採水年月日	令和8年5月19日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館給水栓						
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課						
気温	20 °C	残留塩素			0.34 mg/l		
水温	10 °C	28	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	29	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	30	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	31	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	36	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	38	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	39	塩化物イオン			1.9 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	41	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	42	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	43	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	44	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			45	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物			0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値			7.7
21	ベンゼン	mg/l	49	味			異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気			異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度			<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度			<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
26	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和8年5月19日 ~ 令和8年5月25日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和8年5月25日							
帯広市公営企業管理者職務代理者 帯広市上下水道部長 倉口 雅充							
							

浄水水質検査結果書

No. 2m60519038

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和 8年 5月 19日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水+深井戸					
採水地点	士幌町共益 旧北中小学校					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	20 °C	残留塩素			0.31 mg/l	
水温	10 °C	28	総トリハロメタン			mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	29	トリクロロ酢酸			mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	30	ブロモジクロロメタン			mg/l
3 カドミウム及びその化合物	mg/ l	31	ブロモホルム			mg/l
4 水銀及びその化合物	mg/ l	32	ホルムアルデヒド			mg/l
5 セレン及びその化合物	mg/ l	33	亜鉛及びその化合物			mg/l
6 鉛及びその化合物	mg/ l	34	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7 ヒ素及びその化合物	mg/ l	35	鉄及びその化合物			mg/l
8 六価クロム化合物	mg/ l	36	銅及びその化合物			mg/l
9 亜硝酸態窒素	mg/ l	37	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	38	マンガン及びその化合物			mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	39	塩化物イオン			2.4 mg/l
12 フッ素及びその化合物	mg/ l	40	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13 ホウ素及びその化合物	mg/ l	41	蒸発残留物			mg/l
14 四塩化炭素	mg/ l	42	陰イオン界面活性剤			mg/l
15 1,4-ジオキサン	mg/ l	43	ジェオスミン			mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	44	2-メチルイソボルネオール			mg/l
		45	非イオン界面活性剤			mg/l
17 ジクロロメタン	mg/ l	46	フェノール類			mg/l
18 テトラクロロエチレン	mg/ l	47	有機物			0.2 mg/l
19 トリクロロエチレン	mg/ l	48	pH値			7.5
21 ベンゼン	mg/ l	49	味			異常なし
22 塩素酸	mg/ l	50	臭気			異常なし
23 クロロ酢酸	mg/ l	51	色度			<1 度
24 クロロホルム	mg/ l	52	濁度			<0.1 度
25 ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
26 ジブromokロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム			個/20l
27 臭素酸	mg/ l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン		mg/l
				キシレン		mg/l
検査期日	令和 8年 5月 19日 ~ 令和 8年 5月 25日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和 8年 5月 25日						
帯広市公営企業管理者職務代理者 帯広市上下水道部長 倉口 雅充						



浄水水質検査結果書

No. 2m60519039

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和8年5月19日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	西堀田地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)						
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課						
気温	22℃	残留塩素			0.25 mg/l		
水温	11℃	28	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	1 個/ml	29	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	30	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	31	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	36	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	38	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	39	塩化物イオン			2.1 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	41	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	42	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	43	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	44	2-メチルイソホルネオール			mg/l
			45	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値			7.7
21	ベンゼン	mg/l	49	味			異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気			異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度			<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度			<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
26	ジプロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和8年5月19日 ~ 令和8年5月25日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和8年5月25日							
帯広市公営企業管理者職務代理者 帯広市上下水道部長 倉口 雅充							
							