


# 原水水質検査結果書

No. 2170905029

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	士幌町簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	士幌町簡易水道 浄水場					
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課					
気温	26 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	12 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	2 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.017 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	12.7 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/l	38	塩化物イオン	17.9 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	29.1 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	0.4 mg/l	40	蒸発残留物	129 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	6.8	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	3 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	3.3 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
平成29年9月11日						
帯広市公営企業管理者 阿部 信一						



# 原水水質検査結果書

No. 2170905031

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日 晴 当日 晴		
施設名	士幌町簡易水道				
水源の名称	深井戸				
採水地点	河東郡士幌町字士幌東1線214番地				
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課				
気温	24 °C	残留塩素			
水温	11 °C	27	総トリハロメタン		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブromoホルム	mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/l	38	塩化物イオン	3.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	36.3 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	100 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l
備考				トルエン	mg/l
				キシレン	mg/l
検査期日		平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日			
検査機関		帯広市上下水道部水質検査センター			
検査責任者		佐々木 啓充			
平成29年9月11日					
帯広市公営企業管理者 阿部 信一					



# 原水水質検査結果書

No. 2170905033

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	朝陽地区簡易水道 井戸蛇口No.1井戸						
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課						
気温	22℃	残留塩素			- mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物			0.009 mg/l
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			<0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物			<0.03 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物			<0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			7.6 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			0.015 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン			1.5 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.12 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			21.4 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物			101 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤			<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン			<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001 mg/l
			44	非イオン界面活性剤			<0.005 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類			<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物			0.3 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値			7.4
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/10l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/10l
備考				トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
平成29年9月11日							
帯広市公営企業管理者 阿部 信一							



# 原水水質検査結果書

No. 2170905035

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	西士幌新田地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字上音更 西士幌取水送水ポンプ場						
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課						
気温	24 °C	残留塩素			- mg/l		
水温	12 °C	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	2 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物			0.033 mg/l
6	鉛及びその化合物	0.014 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			<0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物			0.16 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物			0.034 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			5.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			0.020 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/l	38	塩化物イオン			2.4 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			25.3 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物			85 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤			<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン			<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001 mg/l
			44	非イオン界面活性剤			<0.005 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類			<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物			0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値			7.5
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			0.3 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromokクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/10l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/10l
備考				トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
平成29年9月11日							
帯広市公営企業管理者 阿部 信一							
							

# 原水水質検査結果書

No. 2170905036

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道		
水源の名称	湧水		
採水地点	河東郡上士幌町字上音更 湧水着水井		
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課		
気温	24 °C	残留塩素	- mg/l
水温	10 °C	27	総トリハロメタン mg/l
1	一般細菌 0 個/ml	28	トリクロロ酢酸 mg/l
2	大腸菌 0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン mg/l
3	カドミウム及びその化合物 <0.0003 mg/l	30	プロモホルム mg/l
4	水銀及びその化合物 <0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド mg/l
5	セレン及びその化合物 <0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物 <0.005 mg/l
6	鉛及びその化合物 <0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物 <0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物 <0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物 <0.03 mg/l
8	六価クロム化合物 <0.001 mg/l	35	銅及びその化合物 <0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素 <0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物 3.7 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物 <0.005 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.4 mg/l	38	塩化物イオン 1.8 mg/l
12	フッ素及びその化合物 <0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等 31.5 mg/l
13	ホウ素及びその化合物 <0.1 mg/l	40	蒸発残留物 70 mg/l
14	四塩化炭素 <0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤 <0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン <0.005 mg/l	42	ジェオスミン <0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール <0.000001 mg/l
		44	非イオン界面活性剤 <0.005 mg/l
17	ジクロロメタン <0.002 mg/l	45	フェノール類 <0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン <0.001 mg/l	46	有機物 0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン <0.001 mg/l	47	pH値 7.5
20	ベンゼン <0.001 mg/l	48	味 異常なし
21	塩素酸 mg/l	49	臭気 異常なし
22	クロロ酢酸 mg/l	50	色度 <1 度
23	クロロホルム mg/l	51	濁度 0.1 度
24	ジクロロ酢酸 mg/l		嫌気性芽胞菌 個/100ml
25	ジプロモクロロメタン mg/l		クリプトスポリジウム 個/10l
26	臭素酸 mg/l		ジアルジア 個/10l
備考			トルエン mg/l
			キシレン mg/l
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
平成29年9月11日			
帯広市公営企業管理者 阿部 信一			

# 原水水質検査結果書

No. 2170905038

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町居辺 西堀田浄水場 第一水源(旧)No.1井戸					
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課					
気温	23 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	14 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	4 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	5.9 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	25.7 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	90 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.2 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
平成29年9月11日						
帯広市公営企業管理者 阿部 信一						
						

# 原水水質検査結果書

No. 2170905039

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	平成29年9月5日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	西堀田地区簡易水道						
水源の名称	新設水源(深井戸)						
採水地点	河東郡上士幌町居辺 西堀田浄水場 第二水源No.1井戸						
採水者	主任 佐藤 慶岩 (所属) 建設課						
気温	23 °C	残留塩素			- mg/l		
水温	14 °C	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	8 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物			<0.005 mg/l
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			<0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.010 mg/l	34	鉄及びその化合物			<0.03 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物			<0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			7.0 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			<0.005 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/l	38	塩化物イオン			1.9 mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.11 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			21.1 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物			99 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤			<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン			<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001 mg/l
			44	非イオン界面活性剤			<0.005 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類			<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物			0.3 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/10l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/10l
備考				トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月8日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
平成29年9月11日							
				帯広市公営企業管理者 阿部 信一			
							