

原水水質検査結果書

No. 2190903029

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採	水	年	月	日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施	設	名 士幌地区簡易水道								
水	源	の 名称 深井戸								
採	水	地 点 河東郡士幌町字士幌東1線214番地								
採	水	者 主査 橋本 洋介 (所属) 建設課								
気	温	21 °C				残 留 塩 素			- mg/l	
水	温	10.6 °C				27	総トリハロメタン			mg/l
1	一般細菌	4 個/ml				28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml				29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l				30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l				31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l				32	亜鉛及びその化合物			<0.005 mg/l
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l				33	アルミニウム及びその化合物			<0.02 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/l				34	鉄及びその化合物			<0.03 mg/l
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l				35	銅及びその化合物			<0.005 mg/l
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l				36	ナトリウム及びその化合物			5.6 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l				37	マンガン及びその化合物			<0.005 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/l				38	塩化物イオン			4.3 mg/l
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l				39	カルシウム、マグネシウム等			37.3 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l				40	蒸発残留物			112 mg/l
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l				41	陰イオン界面活性剤			<0.02 mg/l
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l				42	ジェオスミン			<0.000001 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l				43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001 mg/l
						44	非イオン界面活性剤			<0.005 mg/l
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l				45	フェノール類			<0.0005 mg/l
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l				46	有機物			0.4 mg/l
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l				47	pH値			7.6
20	ベンゼン	<0.001 mg/l				48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l				49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l				50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l				51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l					嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l					クリプトスポリジウム			個/10l
26	臭素酸	mg/l					ジアルジア			個/10l
備	考						トルエン			mg/l
							キシレン			mg/l
検 査 期 日		令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日								
検 査 機 関		帯広市上下水道部水質検査センター								
検 査 責 任 者		若松 重幸								
		令和元年9月9日							 帯広市公営企業管理者 阿部 信一	

原水水質検査結果書

No. 2190903031

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	朝陽地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	朝陽地区簡易水道 井戸蛇口No.1or2井戸					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	26℃	残留塩素		- mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	2 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.055 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.4 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.011 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1 mg/l	38	塩化物イオン	1.7 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.12 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	18.4 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	96 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和元年9月9日						
				帯広市公営企業管理者 阿部 信一		

原水水質検査結果書

No. 2190903034

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水					
採水地点	河東郡上士幌町字上音更 湧水着水井					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	23℃	残留塩素		- mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	6 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	3.4 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/l	38	塩化物イオン	1.9 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	28.7 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	63 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.5 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.3 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブromokクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l		
26 臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l		
備考			トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和元年9月9日						
帯広市公営企業管理者 阿部 信一						



原水水質検査結果書

No. 2190903033

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字上音更 西士幌取水送水ポンプ場					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	23 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	1 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.015 mg/l	
6	鉛及びその化合物	0.003 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.009 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	0.007 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/l	38	塩化物イオン	2.7 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	21.8 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	84 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.4 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	0.2 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和元年9月9日						
帯広市公営企業管理者 阿部 信一						



原水水質検査結果書

No. 2190903036

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡上士幌町居辺 西堀田浄水場 第一水源(旧)No.1or2井戸					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	25℃	残留塩素		- mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	4 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.7 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38	塩化物イオン	2.2 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	21.3 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	85 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジオオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.4 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和元年9月9日			帯広市公営企業管理者 阿部 信一			



原水水質検査結果書

No. 2190903037

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和元年9月3日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	新設水源(深井戸)					
採水地点	河東郡上士幌町居辺 西堀田浄水場 第二水源No.1or2井戸					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	25 °C	残留塩素		- mg/l		
水温	11 °C	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	10 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.006 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/l	38	塩化物イオン	2.6 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	22.1 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	96 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.4 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/10l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/10l	
備考				トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和元年9月3日 ~ 令和元年9月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和元年9月9日			帯広市公営企業管理者 阿部 信一			

