

浄水水質検査結果書

No. 2100303018

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年3月3日	天候	前日	曇	当日	曇	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	-3℃	残留塩素			0.20 mg/l		
水温	9℃	27	総トリハロメタン			<0.001 mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			<0.003 mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			<0.001 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			<0.001 mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			<0.008 mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			4.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年3月3日 ~ 令和2年3月9日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年3月9日							
帯広市公営企業管理者 阿部 信一							
							

浄水水質検査結果書

No. 2100303019

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採	水	年	月	日	令和2年3月3日	天候	前日	曇	当日	曇	
施	設	名	朝陽地区簡易水道								
水	源	の	名	称	深井戸						
採	水	地	下居辺公民館給水栓								
採	水	者	主査 橋本 洋介				(所属) 建設課				
気	温		-4℃		残留塩素			0.51 mg/l			
水	温		10℃		27	総トリハロメタン			0.004 mg/l		
1	一般細菌		0 個/ml		28	トリクロロ酢酸			0.003 mg/l		
2	大腸菌		0 MPN/100ml		29	プロモジクロロメタン			<0.001 mg/l		
3	カドミウム及びその化合物		mg/l		30	プロモホルム			<0.001 mg/l		
4	水銀及びその化合物		mg/l		31	ホルムアルデヒド			<0.008 mg/l		
5	セレン及びその化合物		mg/l		32	亜鉛及びその化合物			mg/l		
6	鉛及びその化合物		mg/l		33	アルミニウム及びその化合物			mg/l		
7	ヒ素及びその化合物		mg/l		34	鉄及びその化合物			mg/l		
8	六価クロム化合物		mg/l		35	銅及びその化合物			mg/l		
9	亜硝酸態窒素		mg/l		36	ナトリウム及びその化合物			mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001 mg/l		37	マンガン及びその化合物			mg/l		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/l		38	塩化物イオン			2.3 mg/l		
12	フッ素及びその化合物		mg/l		39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l		
13	ホウ素及びその化合物		mg/l		40	蒸発残留物			mg/l		
14	四塩化炭素		mg/l		41	陰イオン界面活性剤			mg/l		
15	1,4-ジオキサン		mg/l		42	ジェオスミン			mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		43	2-メチルイソボルネオール			mg/l		
					44	非イオン界面活性剤			mg/l		
17	ジクロロメタン		mg/l		45	フェノール類			mg/l		
18	テトラクロロエチレン		mg/l		46	有機物			0.1 mg/l		
19	トリクロロエチレン		mg/l		47	pH値			7.7		
20	ベンゼン		mg/l		48	味			異常なし		
21	塩素酸		<0.06 mg/l		49	臭気			異常なし		
22	クロロ酢酸		<0.002 mg/l		50	色度			<1 度		
23	クロロホルム		0.004 mg/l		51	濁度			<0.1 度		
24	ジクロロ酢酸		<0.003 mg/l			嫌気性芽胞菌			個/100ml		
25	ジブromokロロメタン		<0.001 mg/l			クリプトスポリジウム			個/20l		
26	臭素酸		<0.001 mg/l			ジアルジア			個/20l		
判 定	上記検査項目については水質基準に適合する。					トルエン			mg/l		
						キシレン			mg/l		
検査期日		令和2年3月3日 ~ 令和2年3月9日									
検査機関		帯広市上下水道部水質検査センター									
検査責任者		若松 重幸									
令和2年3月9日											
帯広市公営企業管理者 阿部 信一											
											

浄水水質検査結果書

No. 2100303020

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年3月3日	天候	前日	曇	当日	曇	
施設名	西士幌新田地区簡易水道						
水源の名称	湧水+深井戸						
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	-3℃	残留塩素			0.28 mg/l		
水温	9℃	27	総トリハロメタン			<0.001 mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			<0.003 mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			<0.001 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			<0.001 mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			<0.008 mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.3 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			<0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年3月3日 ~ 令和2年3月9日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年3月9日							
帯広市公営企業管理者 阿部 信一							

浄水水質検査結果書

No. 2100303021

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年3月3日	天候	前日	曇	当日	曇
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字豊年(佐倉小学校)					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	-3℃	残留塩素		0.22 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	2 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.6 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	<0.1 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和2年3月3日 ~ 令和2年3月9日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年3月9日						
帯広市公営企業管理者 阿部 信一						
						