

# 浄水水質検査結果書

No. 2m00602033

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年6月2日	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	士幌地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	15℃	残留塩素		0.30 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1	一般細菌	3 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7 mg/l	38	塩化物イオン	4.3 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	38.0 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	112 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサソ	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	<0.1 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年6月8日						
<div style="text-align: right;">  <p>帯広市公営企業管理者 中野 雅弘</p> </div>						

# 浄水水質検査結果書

No. 2m00602034

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年6月2日	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	朝陽地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	下居辺公民館給水栓					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	13℃	残留塩素		0.46 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	0.003 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/l	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l	
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	38	塩化物イオン	2.2 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	20.0 mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	99 mg/l	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	
15	1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l	
17	ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l	
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	0.2 mg/l	
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	0.003 mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
				キシレン	mg/l	
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年6月8日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

# 浄水水質検査結果書

No. 2m00602035

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年6月2日	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水+深井戸					
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	15℃	残留塩素		0.30 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38	塩化物イオン	2.4 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	25.8 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	72 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサソ	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	<0.1 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.5		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年6月8日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

# 浄水水質検査結果書

No. 2m00602036

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年6月2日	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	15℃	残留塩素		0.28 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	<0.001 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32	亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l		
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	0.007 mg/l	34	鉄及びその化合物	<0.03 mg/l		
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35	銅及びその化合物	<0.005 mg/l		
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38	塩化物イオン	2.4 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	21.0 mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40	蒸発残留物	93 mg/l		
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l		
15 1,4-ジオキサソ	<0.005 mg/l	42	ジェオスミン	<0.000001 mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/l		
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45	フェノール類	<0.0005 mg/l		
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46	有機物	<0.1 mg/l		
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47	pH値	7.7		
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和2年6月2日 ~ 令和2年6月8日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年6月8日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						

