

浄水水質検査結果書

No. 2m01020013

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年10月20日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	15℃	残留塩素			0.26 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			4.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年10月20日 ~ 令和2年10月26日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年10月26日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							

浄水水質検査結果書

No. 2m01020014

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和 2年10月20日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館給水栓						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	12 °C	残留塩素			0.25 mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.0 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソホルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.4
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			2 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			0.5 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和 2年10月20日 ~ 令和 2年10月26日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和 2年10月26日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							



浄水水質検査結果書

No. 2m01020015

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年10月20日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道		
水源の名称	湧水+深井戸		
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所		
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課		
気温	11℃	残留塩素	0.26 mg/l
水温	11℃	27 総トリハロメタン	mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸	mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29 ブロモジクロロメタン	mg/l
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	30 ブロモホルム	mg/l
4 水銀及びその化合物	mg/l	31 ホルムアルデヒド	mg/l
5 セレン及びその化合物	mg/l	32 亜鉛及びその化合物	mg/l
6 鉛及びその化合物	mg/l	33 アルミニウム及びその化合物	mg/l
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	34 鉄及びその化合物	mg/l
8 六価クロム化合物	mg/l	35 銅及びその化合物	mg/l
9 亜硝酸態窒素	mg/l	36 ナトリウム及びその化合物	mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37 マンガン及びその化合物	mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38 塩化物イオン	2.2 mg/l
12 フッ素及びその化合物	mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等	mg/l
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	40 蒸発残留物	mg/l
14 四塩化炭素	mg/l	41 陰イオン界面活性剤	mg/l
15 1,4-ジオキサン	mg/l	42 ジェオスミン	mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43 2-メチルイソホルネオール	mg/l
		44 非イオン界面活性剤	mg/l
17 ジクロロメタン	mg/l	45 フェノール類	mg/l
18 テトラクロロエチレン	mg/l	46 有機物	<0.1 mg/l
19 トリクロロエチレン	mg/l	47 pH値	7.6
20 ベンゼン	mg/l	48 味	異常なし
21 塩素酸	mg/l	49 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	mg/l	50 色度	<1 度
23 クロロホルム	mg/l	51 濁度	<0.1 度
24 ジクロロ酢酸	mg/l	嫌気性芽胞菌	個/100ml
25 ジブromokロロメタン	mg/l	クリプトスポリジウム	個/20l
26 臭素酸	mg/l	ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。	トルエン	mg/l
		キシレン	mg/l
検査期日	令和2年10月20日 ~ 令和2年10月26日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	若松 重幸		
令和2年10月26日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m01020016

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年10月20日	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	西堀田地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	14℃	残留塩素			0.22 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			<0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.8
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年10月20日 ~ 令和2年10月26日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年10月26日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							
							