

士総企広発
令和3年6月14日

質問応答書

士幌町長 小林 康雄
(公印省略)

業務名 士幌町ホームページリニューアル委託業務について
このことに係る公募型プロポーザルについて質問があったので、回答します。

記

質問日	質問	回答日	回答
5月28日	①参加表明書の住所や氏名や電話番号など記入する欄にある印鑑を押印するところは実印か使用印どちらでしょうか？	5月28日	①使用印を押印願います。
5月28日	②参加表明書の一番最初ですが、令和3年の次は空欄になっておりそちらは5月28日と記入で大丈夫でしょうか？	5月28日	②「5月28日」と記入願います。
5月31日	③ISO/IEC27001 又はプライバシーマークを保持していることとございますが、弊社はパートナー企業と業務提携を結び、再委託という形で道内実績をはじめ全国の自治体にCMSを導入しております。パートナー企業がISO/IEC27001の資格を保有しておりますので、参加資格を有するという認識で宜しいでしょうか。	6月1日	③お見込みのとおりです。
6月1日	④協力会社と2社体制での参加を検討しております。その場合はコンソーシアムを組んで参加をするということになりますか。	6月2日	④協力会社との参加の場合、コンソーシアム形式ではなく、「様式4 業務実施体制」の(2)業務分担欄に協力会社を記載してください。仕様書13 検収等(2)再委託の箇所も参照ください。
6月1日	⑤2次審査に「デモンストレーション」という項目がありますが、こちらは具体的にどのような審査を想定しておりますか。	6月2日	⑤CMS操作のデモンストレーションを行っていただく予定です。

6月2日	<p>⑥「平成29年4月1日以降に北海道内の地方公共団体において、クラウド型（ASP/SaaS）のCMSでの構築実績があり、かつ令和3年4月1日現在で運用・保守業務を継続して契約している実績がある者」という参加条件がありますが、こちらは市町村ホームページそのものということになりますか？それとも観光・移住などのサイトも実績として認めていただけるものでしょうか？</p>	6月2日	<p>⑥実績については、市町村ホームページのみとし、特設サイト等は含みません。また、実績要件は参加業者・協力会社のどちらか満たす必要があります。</p>
6月4日	<p>⑦公募型プロポーザル実施要項2ページの「3 提案上限額」 (1) 保守運用費について、記載がございませんが予算に限度額は設定されていないと考えてよろしいでしょうか？ (2) また、費用積算の参考にさせていただくため、現在の年間保守費用をご教授いただくことは可能でしょうか？</p>	6月7日	<p>⑦(1) お見込みのとおり、保守委託料については、限度額は設定していません。御社が考える次年度（令和4年4月1日）以降の保守委託料を積算し記載ください。 (2) 現在の年間保守費用は、年額88,000円となっております。</p>
6月4日	<p>⑧公募型プロポーザル実施要項2ページの「4 履行期間」 「令和4年3月1日から試行運用」と記載ございますが、試行運用の内容はCMSの動作確認等といった認識でよろしいでしょうか？</p>	6月7日	<p>⑧令和4年3月1日公開 1か月間は試行期間とし（対外的に）、構築完了期間は、同年3月31日までとなり、保守委託は同年4月1日から、その他詳細については受託会社と協議して決定する予定です。</p>
6月4日	<p>⑨公募型プロポーザル実施要項3ページの「7 提出書類」 (1) 「様式2 会社概要書」と「様式3 業務実績調書」、「様式5 企画提案書」の書式は例えばA4横書きのような任意形式と考えてよろしいでしょうか？ (2) また、ページ数に関しましても特に上限を設けられていないと考えて大丈夫でしょうか？ (3) 提出部数に「正本」「副本」と記載ございますが、両者の違い</p>	6月7日	<p>⑨(1) 様式は、ホームページに掲載してあるものをご使用ください。その他それぞれの様式の下段等に記載してあることも確認の上、ご提出をしてください。 (2) お見込みのとおりです。 (3) 副本は、正本と同一の内容のものであって、正本とは別に控えとして作成されたものになります。</p>

	<p>として社名の有無という認識でよろしいでしょうか？</p>		
6月4日	<p>⑩公募型プロポーザル実施要項 4-5 ページの「10 審査」</p> <p>(1) 最適なお提案をするために、二次審査の審査員の方の構成(役職・所属)をご教示いただくことは可能でしょうか？</p> <p>(2) 二次審査の発表順番の決定方法は企画書提出順という認識でよろしいでしょうか？</p> <p>(3) 二次審査の際、プロジェクターやスクリーンは貴町にてご準備いただけると考慮してよろしいでしょうか？</p> <p>(4) またその場合、ご準備いただくプロジェクターの型番をご教示いただくことは可能でしょうか？</p> <p>(5) 不測の事態に備え、プロジェクターを二次審査に持参させていただくことは可能でしょうか？</p> <p>(6) 「35 分のプレゼンテーション等および 10 分の質疑応答」と記載ございますが、パソコンをプロジェクターにつなぐなどの準備は 35 分および 10 分には含まない認識でよろしいでしょうか？</p> <p>(7) 審査項目について、企画提案書に対する評価に「CMS 機能要件」と「データセンター機能要件」を含むという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>(8) その場合、それぞれの割合もご教示いただければと存じます。</p>	6月7日	<p>⑩ (1) 審査員構成は開示しません。土幌町役場 (の職員) という限定となりますので、さらにそこから限定した (偏った) プレゼン等をしていただくことは想定していません。</p> <p>(2) 一次審査通過事業者に文書にて提示します。</p> <p>(3) お見込みのとおりです。</p> <p>(4) 一次審査通過事業者に文書にて提示します。</p> <p>(5) 二次審査参加業者 (一次審査通過業者) については可能です。</p> <p>(6) 含みません。一次審査を通った事業者には、準備がスムーズに進むように上記質問のとおりプロジェクターの型番をお知らせします。</p> <p>(7) 企画提案書中に記載がありますので、お見込みのとおりです。</p> <p>(8) 開示しません。</p>
6月4日	<p>⑪仕様書 2 ページの「5 業務内容」</p> <p>(1) 防災無線との連携とありますが、具体的にどのような業務でしょうか？ 防災無線で流している情報を CMS を介して HP に公開するという業務でしょうか？</p>	6月7日	<p>⑪ (1) FTPを使ったXMLファイルの転送になります。</p>

	<p>(2) その場合、防災無線側の仕様によって連携の内容が変わりますので、防災無線の仕様をご教示いただくことは可能でしょうか？</p>		<p>(2) 別紙資料1 および資料2 をご参照ください。</p>
6月4日	<p>⑫仕様書 2 ページの「6 対象ホームページ」</p> <p>(1) ページ数は300~500 ページとありますが、見積は 500 ページを移行する見込みでの積算でよろしいでしょうか？</p> <p>(2) 現行の HP に Google アナリティクス等のアクセス解析ができるシステム・ツールは導入しておりますでしょうか？</p>	6月7日	<p>⑫ (1) お見込みのとおりです。</p> <p>(2) Googleアナリティクスを導入しております。</p>
6月4日	<p>⑬仕様書4 ページの「8 リニューアル業務」</p> <p>(1) 「ページの更新等の差分」と記載ございますが、差分は「6 対象ホームページ」の①ページ数(300~500)の中には含まれず、別途積算させていただいた方がよろしいでしょうか？</p> <p>(2) また、差分ページ移行の費用積算の参考にさせていただきたいので、月当たりの更新数をご教示いただければと存じます。</p>	6月7日	<p>⑬ (1) お見込みのとおりです。仕様書等を確認していただき、最大限かかる費用での見積りを提示してください。</p> <p>(2) 月当たり 50~60 件程度</p>
6月4日	<p>⑭仕様書 6 ページの「10 職員支援要件」</p> <p>(1) 作成者を対象にした研修で、1 回あたりの研修は 10 人程度とのことですが、最大 130 人ということは、作成者研修は 13 回程度行うということでしょうか？</p> <p>(2) ご用意いただく研修用パソコンの都合上ということであれば、2 人で 1 台を使用するなどして 1 回の人数を 30 人ほどに増やしていただくことは可能でしょうか？</p>	6月7日	<p>⑭ (1) お見込みのとおりです。研修は数日間行うことを想定しています。なお、参加人数によっては時間等の配分は協議する予定です。</p> <p>(2) 操作方法を習得する目的の研修のため、1 人 1 台を想定しています。</p>
6月4日	<p>⑮仕様書 8 ページの「11 運用・保守業務」</p> <p>(1) (5) 「更新担当者などから直</p>	6月7日	<p>⑮ (1) お見込みのとおりです。</p>

	<p>接問い合わせをするものとする」と記載ございますが、各課の更新担当者からのお問い合わせという認識でよろしいでしょうか？</p> <p>(2) 見積作成の参考に、月にどれくらいの頻度でお問い合わせがあるかの想定をご教示いただくことは可能でしょうか？</p>		<p>(2) 月5件程度を想定していません。</p>
6月4日	<p>⑩CMS 機能要件 No.4</p> <p>「異なるデザインまたはドメイン」と記載ございますが、仕様書6(2)には異なるドメインについて記載ございません。異なるドメインとは、現行ホームページの「移住サポートサイト」や「無料職業紹介所」といった特設サイトのドメインのように、本体ホームページのサブディレクトリという認識でよろしいでしょうか？ もしくは完全に本体ホームページとは別のドメインという意味でしょうか？</p>	6月7日	<p>⑩本体ホームページのサブディレクトリになります。</p>
6月4日	<p>⑪様式5 企画提案書</p> <p>(9) >防災無線との連携についてテキストデータで受信する防災情報をトップ画面に表示できるかとございますがデータ形式をご教示ください。</p>	6月7日	<p>⑪FTPを使ったXMLファイルの転送になります。ファイルのフォーマットは、別紙資料1をご参照ください。</p>
6月4日	<p>⑫様式5 企画提案書</p> <p>(9) >防災無線との連携についてその他本町防災無線との連携で有益な提案とございますが有益な提案を検討するにあたり、貴町の防災無線について現状システムの仕様を可能な限り詳細に提示して頂く事は可能ですか。</p>	6月7日	<p>⑫別紙資料1および資料2をご参照ください。</p>
6月4日	<p>⑬仕様書>6> (1) >①ページ数</p> <p>移行ページ数は特設サイトを含め総数 500 ページで見積もりを算出するという認識で宜しいでしょうか。</p> <p>※移行ページ数の変動によって見</p>	6月7日	<p>⑬お見込みのとおりです。</p> <p>その他の部分についても仕様書等を確認していただき、最大限かかる費用での見積りを提示してください。</p>

	積額が変更するためご確認しております。		
6月4日	<p>⑩実施要領>4 履行期間 令和4年3月1日から試行運用すること。※本運用開始は令和4年4月1日とする。と記載ございますが、構築完了期間は令和4年3月31日までで、リニューアル後のホームページ公開は令和4年4月1日との認識で宜しいでしょうか。</p>	6月7日	<p>⑩令和4年3月1日公開 1か月間は試行期間とし（対外的に）、構築完了期間は、同年3月31日までとなり、保守委託は同年4月1日から、その他詳細については受託会社と協議して決定する予定です。</p>
6月7日	<p>⑪質問応答書>⑨> (1) HP上に公開されている質問応答書についてのご質問です。 企画提案書について「様式はホームページに掲載してあるものをご使用ください」とありますが、こちらのご回答の意図として、様式5企画提案書に記載している各項目の内容をしっかりと踏襲すれば提案書のデータをパワーポイント等で作成しても問題ないという認識で宜しいでしょうか。</p> <p>職員の皆様が企画提案書をご確認される際により提案内容をイメージできるようにご質問させて頂きました。</p>	6月8日	<p>⑪審査を公平に行うため、統一した様式で作成してください。（ホームページに記載してあるものをご使用ください。）</p>
6月8日	<p>⑫質問応答書>⑫ 質問応答書の⑫回答に対し、確認です。 提出する企画提案書は、様式5での作成が必須との事ですが、様式5の補足資料としてパワーポイントでの内容を併せて提出することは問題ないでしょうか。 また、プレゼンテーション時は補足資料のパワーポイントを使用することは、許可頂けますでしょうか。</p>	6月8日	<p>⑫企画提案書の審査は、様式5のみで行いますが、補足資料としてパワーポイントで提出していただくことは構いません。 また、プレゼンテーション時の補足資料としてパワーポイントを使用していただくことは構いません。（様式は任意です。）</p>

6月9日	<p>㉓公募型プロポーザル実施要項 5 ページの「10 審査」</p> <p>(2) 二次審査の際、提出した企画提案書の内容に則していれば提出したものは別の資料を用いてプロジェクトでプレゼンテーションを行うことができるという認識でよろしいでしょうか？</p>	6月9日	<p>㉓お見込みのとおりです。(二次審査については、一次審査通過事業者に文書にて通知します。)</p>
6月9日	<p>㉔公募型プロポーザル実施要項 3 ページの「7 提出書類」</p> <p>(1) 様式 3 業務実績調書につきまして、ホームページのスクリーンショットや URL を補完として書面に貼り付けてもよろしいでしょうか。</p>	6月9日	<p>㉔様式 3 業務実績調書については、様式内に収まるのであれば、スクリーンショットや URL を貼り付けても構いません。</p>
6月10日	<p>㉕仕様書、8 リニューアル業務 (2) ⑧に記載されている「バナー」とは既存サイトのどの項目になりますでしょうか？また、トップページ下段に配置というのは下段でなくてはならないのでしょうか？これは、こういった理由で「下段」なののでしょうか？</p>	6月11日	<p>㉕現在のホームページ画面の左右にあるバナーです。移住・職業紹介所・外部リンクなどはトップページの下段に表示させたいという町の希望です。</p>
6月10日	<p>㉖様式 1 参加表明書の記入について (1) 様式 1 参加表明書に記載するメールアドレスは代表者メールアドレス、業務責任者メールアドレスどちらでしょうか。</p>	6月11日	<p>㉖業務責任者メールアドレスを記載してください。</p>
6月10日	<p>㉗質問応答書>⑭</p> <p>「研修は数日間行うことを想定しています。なお、参加人数によっては時間等の配分は協議する予定です」とご回答頂いておりますが、想定されている最大人数 130 名に対してこれまでの構築実績を基に当社で最適と考えられる研修回数をご提案させて頂くというという認識で宜しいでしょうか。</p>	6月11日	<p>㉗お見込みのとおりです。。</p>

6月11日	⑳質問応答書>⑰⑱ 現状の防災無線連携に関して電子メールによる連携と XML/FTP による連携の2種類があるとご回答頂いておりますが、2種類の内当社が考える貴町にとって最適なご提案をさせて頂くという認識で宜しいでしょうか。	6月14日	㉔お見込みのとおりです。
6月11日	㉑職員研修については、オンライン研修でもよろしいでしょうか。	6月14日	㉑研修は、対面研修を予定しております。
6月11日	㉒防災無線との連携について、防災無線の仕様・現状の構成をお教えください。	6月14日	㉒別紙資料1 および資料2をご参照ください。

※ 回答は、すべての業者の方が閲覧できるようホームページにも掲載します。

※ 一番初めに受け付けた質問から順に掲載しています。